


Herzlich Willkommen







Charité

A

APOTHEKE an der CHARITÉ A

P
Parkplatz
24 h

P
Parkplatz
24 h

APOTHEKE an der CHARITÉ



Leistungs-/Abrechnungsschein

Präventiv

bei belegärztlicher
Behandlung

Datum der OP bei Leistungen
nach Abschnitt 31.2

T T M M J

Institut für Pilskranke

von
Leistungen

Konsiliar-
untersuchung


Mit-/Weiter-
~~X~~behandlung

(wichtige Befunde/Medikation angeben)/**Diagnose**





Jede Mykose
ist heilbar



Konzept:

➤ Topisch

➤ Systemisch

Topische Therapie

(Nystatin)

Miconazol

Clotrimazol

Ciclopiroxolamin





Grenzen der Therapie:

Es entsteht keine
Immunität !




Dr. med. Harold H. Markus, Hans Finck


Ich fühle mich krank und weiß nicht warum

Candida
albicans, die
maskierte
Krankheit –
mit Hefepilz-
Kontrolldiät



12. Auflage

Ich habe seitw-eine im Stuhlengang einen Pilz,
so ungefähr sieht er aus  Pilzkappe } und oben die
Stiel } Kappe ist glatt.




50



















Erregerspektrum



C. albicans

C. glabrata











E

FL

256

192

128

96

64

48

32

24

16

12

8

6

4

3

2

1.5

1.0

.75

.50

.38

.25

.19

.125

.094

.064

.047

.032

.023

.016


E

FL

- 256
- 192
- 128
- 96
- 64
- 48
- 32
- 24
- 16
- 12
- 8
- 6
- 4
- 3
- 2
- 1.5
- 1.0
- .75
- .50
- .38
- .25
- .19
- .125
- .094
- .064
- .047
- .032
- .023
- .016

Chronische Mykosen

Spezies	Präparat	Gabe
C. albicans	Fluconazol	oral
C. krusei	Posaconazol	oral
C. glabrata	Micafungin	i.v.



ma 251112-21

Institut f. Pilzkrankheiten
Prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz




www.copaninnovation.com

Name/Nom/Nome		Date/Data
Specimen/Prelevement/Camp.		N. D.O.B. M

PMIES 2M9C 2

10117 13264









Viel

Glück