

**Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe  
in Berlin, 16. Oktober 2013**

---

**Absurde Kasuistiken rund um die  
menschliche Reproduktion**

**Jens Wessel  
Priv.-Doz. Dr. med.**

***Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin  
Charité Berlin***

# Inhalte des Vortrages

---

## Einführung

- 3 Dimensionen der Sexualität; Sexualstörungen

## Vorstellung absurde Kasuistiken rund um Schwangerschaft / Geburt / Neugeborene

- Methodologie, Auswertungen


## Konzept der Reversion als sexualmedizinischer Erklärungsansatz

- Begriffliche Herleitung, Klassifikationsmodell

# Die 3 Dimensionen der menschlichen Sexualität

---

Beziehungs-  
dimension



Lustdimension

Reproduktive Dimension

# Sexualmedizin: Störungen der Sexualität

---

Hier: kein systematischer vollständiger Überblick über das gesamte Spektrum der Sexualstörungen

Vielmehr: exemplarische Veranschaulichung

mehr in: Ahlers CJ, Schaefer GA, Beier KM: Das Spektrum der Sexualstörungen und ihre Klassifizierbarkeit im ICD-10 und DSM-IV. *Sexuologie* 12 (2006) 120 – 152

# Spektrum der Sexualstörungen, z.B.:

---

## Störungen der sexuellen Funktion


- sexuelles Verlangen ↓ ↑ ; Erektion;  
Orgasmus; Vaginismus; ... ..

# Spektrum der Sexualstörungen, z.B.:

---

## Störungen der sexuellen Funktion

- sexuelles Verlangen ↓ ↑ ; Erektion;  
Orgasmus; Vaginismus; ... ..




# Spektrum der Sexualstörungen, z.B.:

---

## Störungen der sexuellen Funktion

- sexuelles Verlangen ↓ ↑ ; Erektion; Orgasmus; Vaginismus; ... ..



## Störungen der Geschlechtsidentität


- Transvestitität; Transsexualität; ...

# Spektrum der Sexualstörungen, z.B.:

---


## Störungen der sexuellen Funktion

- sexuelles Verlangen ↓ ↑ ; Erektion; Orgasmus; Vaginismus; ... ..



## Störungen der Geschlechtsidentität

- Transvestität; Transsexualität; ...




# Spektrum der Sexualstörungen, z.B.:

---


## Störungen der sexuellen Funktion

- sexuelles Verlangen ↓ ↑ ; Erektion; Orgasmus; Vaginismus; ... ..



## Störungen der Geschlechtsidentität

- Transvestitität; Transsexualität; ...



## Störungen der sexuellen Präferenz


- Fetischismus; Masochismus; Exhibitionismus; Pädophilie; ...

# Spektrum der Sexualstörungen, z.B.:

---


## Störungen der sexuellen Funktion

- sexuelles Verlangen ↓ ↑ ; Erektion; Orgasmus; Vaginismus; ... ..




## Störungen der Geschlechtsidentität

- Transvestitität; Transsexualität; ...



## Störungen der sexuellen Präferenz

- Fetischismus; Masochismus; Exhibitionismus; Pädophilie; ...




# Spektrum der Sexualstörungen, z.B.:

---

Was aber ist mit den\_

Störungen der sexuellen Reproduktion

• ???????



---

# Kasuistiken

# Geschichten aus aller Welt

---

- **Quellen: überwiegend n-tv.de; de.yahoo.com; web.de ... ..**
- **N = 62 Individuen / Kasuistiken**
- **August 2007 – November 2012; 5 Jahre und 3 Monate (1 Fall pro Monat)**
- **Kategorisierung in 8 Gruppen; nachfolgend:  
Überblick und ausgewählte Kasuistiken**

# Reproverse Alltagskasuistiken - Gruppierung

---

Gruppe 1: Negierte Schwangerschaft – mit lebendem Kind

N = 4


# **Gruppe 1: Negierte Schwangerschaft- mit lebendem Kind; N = 4; Parameter**

**Alter: 12 - 22 J. (einmal unklar), Ø 16 J.**

**Diagnose Schwangerschaft: sub partu!**

- Schülerin 12 J., NED, Schulausflug**
- Schülerin 14 J., jap./Berlin, Toilette zu Hause**
- Soldatin, o.A., GBR, afghan. Camp (Prinz Harry)**
- Gewichtheberin 22 J., RCH, beim Training**

# *Gewichtheberin wird beim Training überraschend Mutter*



*Zur allgemeinen und offenbar vor allem zu ihrer eigenen Überraschung ist eine chilenische Gewichtheberin beim Training Mutter geworden*

# Reproverse Alltagskasuistiken – Gruppierung

---

Gruppe 2: Negierte Schwangerschaft – wie häufig bei totem Kind bzw. Tötung von Neugeborenen / Säuglingen ? (Neonazid: erste 24 h)

**N = 21**

# **Gruppe 2: Negierte Schwangerschaft- mit totem Kind; N = 21; Parameter**

---

**Alter: 20 - 46 J. (viermal unklar), Ø 33 J.**

**FRA: 2; AUS:1, GER: 18**

**Tote Mutter: 2, je einmal Suicid / unklar**

**Tote Neugeborene/Babys: N = 47 !!**

**→ Mehrfachtodesfälle: N = 9; 3 – 8 Kinder  
(3 Kinder: 6mal; 4 + 5 + 8 Kinder: je einmal)**

**Zusätzlich lebende Kinder: N = 11 (52%)**

# *Kind aus Fenster geworfen*



*Der Säugling wird im Hinterhof dieses Hauses gefunden*

# *Fünf Jahre Haft für Mutter – Babys getötet und eingefroren*



*In diesem Haus in Wenden  
waren die drei Kinderleichen  
gefunden worden.*



*Für fünf Jahre muss die  
Mutter von drei Kindern ins  
Gefängnis.*

# *Mutter in Frankreich gesteht Tötung von acht Babys*



*Das Haus, in dem die schrecklichen Taten geschahen*



*Dominique C. arbeitete als Krankenschwester*

# Reproverse Alltagskasuistiken - Gruppierung

---

## Gruppe 3: Babyraub

- Mutter um JEDEN Preis
- Kaiserschnitt als Mord
- Selbst ist die Frau ...???

**N = 10**

# Gruppe 3: Babyraub; N = 10;

## Parameter

---

**Alter: 24 - 48J. (zweimal unklar), Ø 31 J.**

**Mutter getötet: N = 5 / 50 % !  
(1 Todesurteil USA)**

**Kind tot: N = 2**

**Entführung aus Klinik: N = 5**

**USA: N = 6; GER: N = 2; FRA: N = 1;  
NZL: N = 1**

# *Mutter getötet – Baby entführt*

---



*Kala Marie Golden mit zwei von ihren drei Kindern.*

# **Unfassbares Verbrechen – Todesurteil für Baby-Räuberin**



*Die schwangere Darleyne Haynes*



*In grüner Anstaltskleidung, die Hände mit einer Kette gefesselt – so trat Korena Elaine Roberts, hier mit ihrem Anwalt Jim Glover, vor ihren Richter.*

# Urteil im Fall Carlina White – „Falsche Mutter“ muss in Haft

Non Family Abduction

Carlina White

**LOCATED**

Birth: 7/15/1987  
Missing: 8/4/1987  
Age Now: 23 yrs  
Race: Black  
Sex: Female  
Hair: Black  
Eyes: Brown  
Ht: 100"  
Wt: 8lbs

Missing From:  
Harlem  
NY  
United States

Age Progression by NCMEC 10/2007



PHOTO COMPOSITE

The photo on the right is a composite image of Carlina may look like at age 19. She was last seen in a Harlem Hospital room, where she had been taken due to a high fever.



*Mit diesen Bildern wurde  
nach Carlina White gesucht*

*Links: Ann Pettway, die Ent-  
führerin. Rechts die echte Mutter  
der entführten Carlina White.*

# ***Baby entführt – Verdächtige muss vor Haftrichter***

---



*Dieses kleine Mädchen wurde kurz nach der Geburt aus dem Krankenhaus in Höchst entführt*

# Reproverse Alltagskasuistiken - Gruppierung

---

Gruppe 4: Meine Oma ist meine  
Mutter oder

Wie alt geht noch ?

**N = 11**

# Gruppe 4: Meine Oma ist meine Mutter; N = 11; Parameter

---

Alter: 50 - 70J., Ø 60 J.

50 / 51 / 56 / 59 / 60 / 61 / 61 / 63 /  
64 / 67 / 70

Alle Frauen: ART = medizin. Procedere

Dreimal Zwillinge, zweimal Drillinge

Je 2 mal in NED und USA, je einmal  
MEX, CHN, IND, ESP, VIE, GER, BRA

Innerhalb der eigenen Familie: N = 4

# ***Relativ einfach zu verstehen – Frau gebiert Sohn und Enkel***

---

# Mutter (56) trägt Drillinge für ihre Tochter (36) aus



# Zwillinge jetzt zweieinhalb – Älteste Spätgebärende gestorben



*Älteste Mutter der  
Welt gestorben*



*Dr. Vicken Sahakian verhalf  
Bousada de Lara vor zwei  
Jahren zum Mutterglück*

# Reproverse Alltagskasuistiken - Gruppierung

---

Gruppe 5: Die Reichen und die  
Schönen oder  
Stress der anderen Art

**N = 4**

# **Gruppe 5: Die Reichen und die Schönen; N = 4; Parameter**

---

**1 Dennis Quaid (53) und seine Frau Kimberly (35) (2007)**

**2 Angelina Jolie + Brad Pitt (2008), alterslos. Wikipedia: AJ 4.6.75 / 33 J., BP 18.12.63 / 44 J.**

**3 Sarah Jessica Parker (44 J.) und Matthew Broderick (47 J.) (2009)**

**4 Nicole Kidman (43 J.) und Keith Urban (Wiki: 47 J.) (2011)**

# Angelina Jolie + Brad Pitt



# Reproverse Alltagskasuistiken - Gruppierung

---

Gruppe 6: Geht nicht gibt's nicht

N = 3

# Gruppe 6: Geht nicht gibt's nicht

## N = 3; Parameter

---

a) Achtlingsmutter = „Octomom“  
mit insgesamt 14 Kindern

# Octomom



# Octomom




# Gruppe 6: Geht nicht gibt's nicht

## N = 3; Parameter

---

**b) Papi hat entbunden**

# Papi hat entbunden



# *Papi hat entbunden*



# Gruppe 6: Geht nicht gibt's nicht

## N = 3; Parameter

---

**c) Uterustransplantation von  
Mutter auf Tochter**

# *Schweden transplantieren erstmals Gebärmutter von Mutter zu Tochter*



# Reproverse Alltagskasuistiken - Gruppierung

---

Gruppe 7: Ihr Kinderlein kommet

**N = 3**

# Gruppe 7: Ihr Kinderlein kommet; N = 3; Parameter

---

**N = 3 Frauen:**

- 31 J. / AUS; 11 Kinder
- 44 J. / ISR; 18 Kinder
- 45 J. / USA; 19 Kinder

**Anzahl gesamt: 48 Kinder**

# Gruppe 7: Ihr Kinderlein kommet; N = 3 bzw. 5; Parameter

---

[3] USA / 45 J.; die Duggars  
insgesamt 19 Kinder, darunter  
zwei Zwillingspaare

42 J. - erwartet 18. Kind (★ 19.12.08)

42 J. - erwartet 19. Kind (@ 2.9.09)

45 J. - erwartet 20. Kind

# Die Duggars (Dez 2008 – Dez 2011)



*„Michelle Duggar nach der Geburt von Nummer 18“*

# Die Duggars (Dez 2008 – Dez 2011)




*„Bald sind zwei Dutzend voll: Familie Duggar“*

# Die Duggars (Dez 2008 – Dez 2011)



Zahlreiche Bilder - Sehr kontroverse Diskussion

# Die Duggars (Dez 2008 – Dez 2011)



**„Der Glaube an einen Himmel hält die Familie Duggar in den schweren Stunden aufrecht.“**

# Reproverse Alltagskasuistiken - Gruppierung

---

## Gruppe 8: Sonstige

**N = 6**

# Gruppe 8: Sonstige

**N = 6; Parameter**

---

- 3 ausgesetzte Neugeborene: Telefonzelle, Charité-Toilette, Flugzeug

# Überraschender Fund im Flugzeug – Baby lag in Abfalltüte



„George Francis geht es den Umständen entsprechend gut.“

GF = Kürzel der Airline

# Gruppe 8: Sonstige

**N = 6; Parameter**

---

- **3 ausgesetzte Neugeborene: Telefonzelle, Charité-Toilette, Flugzeug**
- **2 Paare, deutsche Staatsbürger mit ausländischer Leihmutterschaft – Kind hat welche Staatsbürgerschaft?**
- **40 j. Pat., Wachkoma nach HI, Verlängerung der Schwangerschaft um 22 Wochen – MIT Ethik-Komitee !**

# Reproverse Alltagskasuistiken

---

<b>1. Negierte Schwangerschaft, lebendes Kind</b>	<b>N = 4</b>
<b>2. Negierte Schwangerschaft, tote(s) Kind(er)</b>	<b>N = 21</b>
<b>3. Babyraub</b>	<b>N = 10</b>
<b>4. Meine Oma ist meine Mutter</b>	<b>N = 11</b>
<b>5. Die Reichen und die Schönen</b>	<b>N = 4</b>
<b>6. Geht nicht gibt's nicht</b>	<b>N = 3</b>
<b>7. Ihr Kinderlein kommet</b>	<b>N = 3</b>
<b>8. Sonstige</b>	<b><u>N = 6</u></b>
	<b><math>\Sigma = 62</math></b>

# Männliche Sexualstörungen

---

**Gute Kodierbarkeit in ICD und DSM –  
speziell bei forensischem Hintergrund /  
bei Störungen der sexuellen Präferenz !**

- **Fetischismus** F 65.0 / 302.81
- **Masochismus** F 65.5 / 302.83
- **Exhibitionismus** F. 65.2 / 302.4
- **Pädophilie** F 65.4 / 302.2

# Männliche Sexualstörungen

---

**Gute Kodierbarkeit in ICD und DSM –  
speziell bei forensischem Hintergrund /  
bei Störungen der sexuellen Präferenz !**

- **Fetischismus** F 65.0 / 302.81
- **Masochismus** F 65.5 / 302.83
- **Exhibitionismus** F. 65.2 / 302.4
- **Pädophilie** F 65.4 / 302.2

# Männliche Perversion

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden

## Konfliktvolle Integration der Genitalität:

- Innerpsychische Bewältigungsstrategie manifestiert sich bei **Männern** in der **Lustdimension** - und den **äußeren** Genitalien



Voyeurismus / Exhibitionismus / Pädophilie ...

**! Weibliche Formen / Täterinnen extrem selten !**

# Und bei der Frau ???

---

**Es müsste doch eigentlich so etwas  
wie eine funktionelle Entsprechung  
bei der Frau geben =  
eine Art weibliches Pendant ...**

# Weibliches Pendant

---

# Weibliches Pendant

---

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden

# Weibliches Pendant

---

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden ✓

# Weibliches Pendant

---

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden ✓

## Konflikthafte Integration der Genitalität:

# Weibliches Pendant

---

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden ✓

## Konflikthafte Integration der Genitalität: ✓

# Weibliches Pendant

---

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden ✓

## Konflikthafte Integration der Genitalität: ✓

- Innerpsychische Bewältigungsstrategie manifestiert sich bei **Frauen** im **reproduktiven Bereich** - und den **inneren** Genitalien

# Weibliches Pendant

---

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden ✓

## Konflikthafte Integration der Genitalität: ✓

- Innerpsychische Bewältigungsstrategie manifestiert sich bei **Frauen** im **reproduktiven Bereich** - und den **inneren** Genitalien



reproduktive Dysfunktionen = „**Reproversion**“

# Weibliches Pendant

## Geschlechtsidentitätsentwicklung:

- Genitalorgane und ihre Funktion müssen auch psychisch integriert werden ✓

## Konflikthafte Integration der Genitalität: ✓

- Innerpsychische Bewältigungsstrategie manifestiert sich bei **Frauen** im **reproduktiven Bereich** - und den **inneren** Genitalien



reproduktive Dysfunktionen = „**Reproversion**“

weibliche Analogie zur männlichen **Perversion**


# Weibliches Pendant = Reproversion

---

Beim reproversen Konfliktverarbeitungsmodus kommt es mit dem Ziel der Stabilisierung einer brüchigen weiblichen Identität zur Forcierung reproduktiver Impulse, zur Verlagerung von Konflikten in den Bereich der Reproduktion, ganz analog zur Forcierung lustvoll-genitaler Impulse als Abwehr von männlichen Identitätsängsten bei den Persionen.

Beier, Bosinski, Loewit: Sexualmedizin. 2. Auflage, S. 549

# Hypothese zum Geschlechtsunterschied bzgl. Paraphilie u. reproduktive Dysfunktion



---

**Vorschläge zur Klassifikation  
der weiblichen reproduktiven  
Dysfunktion = Reversion**

---

**Vorschläge zur Klassifikation  
der weiblichen reproduktiven  
Dysfunktion = Reversion**

# Störungen der sexuellen Reproduktion (nicht bedingt durch andere Erkrankungen u./o. Substanzwirkungen)

---

## Definition:

Die Störungen sind charakterisiert durch psychische und psychophysiologische Beeinträchtigungen der Fortpflanzung in ihren unterschiedlichen Phasen (Zeugung, Schwangerschaft, Geburt sowie Kinderpflege/-erziehung); sie verursachen deutliches Leiden und / oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten.

# Störungen der sexuellen Reproduktion (nicht bedingt durch andere Erkrankungen u./o. Substanzwirkungen)

Definition: Die Störungen sind charakterisiert durch psychische und psychophysiologische Beeinträchtigungen der Fortpflanzung in ihren unterschiedlichen Phasen (Zeugung, Schwangerschaft, Geburt sowie Kinderpflege/-erziehung); sie verursachen deutliches Leiden und/oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten.

## Untergruppen der Reversion = reproduktive Dysfunktionen:

1. Präkonzeptionelle Störungen: z.B. „überwertiger“ Kinderwunsch; eingebildete Schwangerschaft
2. Pränatale Störungen: z.B. negierte Schwangerschaft mit Subtypen „nicht wahrgenommen“ und „verheimlicht“; vielfache Schwangerschaftsabbrüche
3. Postnatale Störungen: z.B. postpartale Depressionen; Besonderheiten im Erziehungsverhalten, wie Missbrauch eines Kindes zur „Selbststabilisation“ / als „Selbstobjekt“

# Zusammenfassende sexualmedizinische Forderungen

---

- Störungen der sexuellen Reproduktion (die nicht bedingt sind durch andere Erkrankungen und/oder Substanzwirkungen) lassen sich nicht sinnvoll kodieren. Dies betrifft bei den Untergruppen der Reversionen insbesondere die *negierte Schwangerschaft*, die mit einer Häufigkeit von ca. 1 Fall auf 500 Geburten keine Rarität darstellt.
- Bei anstehenden Revisionen von DSM und ICD sollten entsprechende Spezifizierungen bzw. Ergänzungen der Kodierungsmöglichkeiten vorgenommen werden.

# Literaturhinweise

---

- 1. Ahlers CJ, Schaefer GA, Beier KM: Das Spektrum der Sexualstörungen und ihre Klassifizierbarkeit im ICD-10 und DSM-IV. Sexuologie 12 (2006) 120 - 152**
- 2. Beier KM, Wille R, Wessel J: Denial of pregnancy as a reproductive dysfunction: A proposal for international classification systems. J Psychosom Research 61 (2006) 723 - 730**
- 3. Wessel J, Wille R, Beier KM: Schwangerschaftsnegierung als reproduktive Dysfunktion: Ein Vorschlag für die internationalen Klassifikationssysteme. Sexuologie 14 (2007) 66 - 77 (deutsche Übersetzung von 2.)**

# Weiterbildung Sexualmedizin

---

- zum Erwerb der Zusatzbezeichnung „Sexualmedizin“ (Ärztekammer Berlin)
- zweijähriges berufsbegleitendes Curriculum, 8. Kurs: 07. 12. 2013 - 10. 10. 2015
- um die Ecke: Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité

[www.sexualmedizin/charite.de/](http://www.sexualmedizin/charite.de/)

[www.sexualmedizin/charite.de/institut/weiterbildung](http://www.sexualmedizin/charite.de/institut/weiterbildung)

---

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

---

# Back-up

# Gruppe 7: Ihr Kinderlein kommet; N = 5 bzw. 3; Parameter

---

## [1] AUS / 31J.; 11 Kinder

6jährig. Tochter (~ 2003): 1

2004: Vierlinge: 4

2005: Vierlinge (1 †): 3

plus Tochter 2007: 1

plus Geburt Gemini 9 + 2 = 11

# Gruppe 7: Ihr Kinderlein kommet; N = 5 bzw. 3; Parameter

---

[2] ISR / 44 J.; 18 Kinder

neun Mädchen + neun Jungen